

## БЕНЗОКОСЫ И ТРИММЕРЫ

Новая линейка бензокос и триммеров **ЗУБР** адаптирована для российского рынка по соотношению цены и качества.

Не уступая в надежности, производительности и эргономике аналогам конкурентов, серия бензиновых кос **МАСТЕР** является более доступной.

Инженеры усовершенствовали двигатель, что значительно увеличило срок автономной работы косы.

Нож с двойной заточкой можно использовать в 2 раза дольше, для этого достаточно всего лишь перевернуть его на другую сторону.

Небольшой вес и оптимальная балансировка делают работу по уходу за участком легкой и приятной.



**ТБ-250 КРБ-250 КРБ-350 КРБ-430 КРБ-490**

0.82 л.с	0.82 л.с	1.1 л.с	1.5 л.с	1.84 л.с
25.4 см <sup>3</sup>	25.4 см <sup>3</sup>	32.5 см <sup>3</sup>	42.7 см <sup>3</sup>	49.3 см <sup>3</sup>



Ø **44** см  
КОШЕНИЕ ЛЕСКОЙ

Ø **25.5** см  
КОШЕНИЕ НОЖОМ

**2 в 1**  
Катушка + Нож

Идеальная  
развесовка

Насос  
подкачки  
топлива

Разъемная  
штанга  
Высокая  
компактность

## БЕНЗИНОВЫЕ КОСЫ

### ЭФФЕКТИВНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

- Легко справится как с густой травой, так и с кустарником
- Редуктор на выходе повышает крутящий момент
- Возможность установки как ножа, так и катушки с леской
- Жесткий приводной вал более надежный, в отличие от гибкого
- 2-опорный коленчатый вал, в отличие от одноопорного, испытывает меньшие нагрузки и, как следствие, имеет больший срок службы




### УДОБСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

- Одинаково удобно использовать на ровных участках и в труднодоступных местах
- Разъемная штанга для удобства хранения и транспортировки
- Регулируемая по высоте рукоятка
- Плечевой ремень и оптимальная развесовка облегчают эксплуатацию
- Двойная система гашения вибрации для комфортной работы
- Емкость для приготовления рабочей смеси и набор ключей в комплекте
- Легкая алюминиевая штанга снижает вес бензокосы
- Блокировка подачи топлива для безопасности оператора
- Увеличенная ширина кошения ускоряет процесс обработки территории



Артикул	ТБ-250	КРБ-250	КРБ-350	КРБ-430	КРБ-490
Мощность двигателя, кВт/л.с.	<b>0,6/0,82</b>	<b>0.6 / 0.82</b>	<b>0.8 / 1.1</b>	<b>1.1 / 1.5</b>	<b>1.35 / 1.84</b>
Объем двигателя, см <sup>3</sup>	<b>25,4</b>	<b>25.4</b>	<b>32.5</b>	<b>42.7</b>	<b>49.3</b>
Ширина кошения: нож / леска, см	44	25.5 / 44	25.5 / 44	25.5 / 44	25.5 / 44
Максимальные обороты, об/мин	8500	8 500	9 000	10 000	10 000
Емкость топливного бака, мл	800	800	1 000	1 200	1 200
Рукоятка	D-образная	P-образная	Велосипедная	Велосипедная	Велосипедная
Масса изделия / в упаковке, кг	5 / 7	6 / 8	7 / 8	8 / 9	8 / 9
Катушка с леской	+	+	+	+	+
Нож 3-лопастной	-	+	+	+	+
Наплечный ремень	+	+	+	+	+
Емкость для смешивания	+	+	+	+	+
Набор ключей	+	+	+	+	+

### Масло для 2-тактных двигателей

Тип	 Минеральное -20°C	 Полусинтетическое -30°C	 Синтетическое -40°C
Объем, л	1	1	0,2
Артикул	<b>ЗМД-2Т-М</b>	<b>ЗМД-2Т-П</b>	<b>ЗМД-2Т-У</b>

## Преимущества конструкции на примере модели КРБ-490



Насос для подкачки топлива облегчает запуск триммера и снижает нагрузку на стартер



Два режущих элемента: леска и нож в комплекте с бензокосой



Наплечный ремень снижает утомляемость при длительной работе

